



Hedeland Golfklub

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

Strategi for vedligehold af banen.



Indhold

1	Indledning	3
2	Rolle- og ansvarsfordeling	3
3	Ressourcer	4
3.1	Ansatte.....	4
3.2	Økonomi.....	4
3.3	Målsætninger	5
4	Klubhus	5
5	Drivingrange	5
6	Arbejde på banen	6
7	Banen.....	6
7.1	Teesteder	6
7.2	Fairway	6
7.3	Greenområder og forgreens.....	7
7.4	Semirough og høj rough	7
7.5	Greens	7
7.5.1	Huller.....	7
7.5.2	Generelt.....	7
7.5.3	Klipning.....	8
7.6	Gødning	9
7.7	Pesticidforbrug.....	9
7.8	Top dressing.....	9
7.9	Dræn og grøfter.....	9
7.10	Bunkers.....	10
8	Lukning af banen.....	10
8.1	Provisoriske greens / vintergreens.....	10
8.2	Frost	10
9	Ansatte greenkeeper og medlemmer	11
9.1	Arbejdet på banen	11
9.2	Klager	11
10	Maskiner	12
11	Vanding	12
11.1	Vandleverance	12
12	Økonomisk kontrol	13
12.1	Langsigtet budget	13
12.2	Økonomisk overblik.....	13
13	Økologi og fauna	13
14	Professionelle råd	14
	Reglement vedr. greenkeepernes arbejde på banen.....	15

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

1 Indledning

Formålet med denne strategiplan er at lave en detaljeret gennemgang af ansvarsområder og en langsigtet plan for pleje af banen Hedeland Golfklub (HG). Den skal sikre at golfanlægget er i god stand, og gældende regler og lovgivning overholdes, og at der også i fremtiden er bæredygtig drift.

Efter endelig godkendelse i bestyrelsen vil denne strategi blive nøje fulgt, og alle fremtidige forslag til ændringer vil ikke blive gennemført uden forudgående beslutning i bestyrelsen.

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

2 Rolle- og ansvarsfordeling

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle elementer af styringen af HG.

Dette udsagn indebærer, at baneudvalget identificerer (udelukkende) områder, der kræver særlig fremme, udvikling eller opmærksomhed, og at chefgreenkeeperen herefter følger sagen op med udgangspunkt i egen erfaring eller - hvis nødvendigt - i eksperter's råd.

Chefgreenkeeperen deltager i og bidrager med råd på baneudvalgsmøderne.

HG's forretningschef og chefgreenkeeperen har ansvaret for udarbejdelsen af acceptable budgetter, der kan sikre, at HG vedligeholdes på højest muligt niveau som forventet af både medlemmer og gæster.

Chefgreenkeeperen indfører kontrolmekanismer, der sikrer at udvalgenes beslutninger overholdes, og at den rette styringspraksis bliver fulgt. Der vil blive gjort opmærksom på budgetafvigelser.

Turneringslederen koordinerer turneringskalenderen med chefgreenkeeperen, idet der tages hensyn til arbejdet på banen. Turneringslederen informerer om alle forandringer og ændringer.

Chefgreenkeeperen har ansvaret for implementeringen af denne politik i alle dets aspekter:

- Planlægning af vedligeholdelseskemaer under hensyntagen til klubbens og HG Turneringsplan.
- Forbindelse med forretningschefen/baneudvalgsformanden i forbindelse med alle problemfelter

- Planlægning og budgettering på lang sigt
- Skemaer og journaler, over forbrug af vand, gødning og herbecid/pestecid.
- Personalets uddannelse, kurser
- Fordeling af daglige opgaver i overensstemmelse med klubbens sundheds- og sikkerhedspolitik
- Gødning og kemikalier, opbevaring og sikkerhed
- Økologi

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

3 Ressourcer

3.1 Ansatte

Det fastlagte medarbejderniveau inkluderer følgende:

Chefgreenkeeper

Greenkeeper med mekaniker uddannelse.

Greenkeepers: 2

Greenkeeper ansat på sæsonbasis: 2

Der er i alt ansat 5 greenkeepere i sommer sæsonen.

Ønskes der i fremtiden et højere pleje niveau skal der ansættes ekstra personale. Det vil betyde en bedre og ensartet pleje hele sæsonen, hvor der skal afholdes sommerferie og løbende afspadsring. Desuden vil perioder med sygdom være nemmere at tackle.

HG er forpligtet til at sørge for nødvendig træning og uddannelse af banens ansatte. Alle ansatte opfordres til at tage så stor en del af den uddannelse der er mulig at tilegne sig i Danmark, så vidt deres individuelle evner rækker og til selv at komme med forslag til relevant efteruddannelse for at opretholde et så højt uddannelsesniveau som muligt. De ansatte opfordres endvidere til at blive medlemmer af Dansk Greenkeeperforening for herigennem at holde sig orienteret om udviklingen i dansk greenkeeping.

3.2 Økonomi

HG er forpligtet til at tildele tilstrækkelige ressourcer til, at målsætningerne for banen kan realiseres.

3.3 Målsætninger

Målsætningerne for banen vil nødvendigvis ændre sig som årene går. Målsætningen for 2010 (året for udarbejdelsen af denne politik) til 2015 er, at denne golfbane skal plejes i sådan en grad, at den anses for at være i god stand. Denne standard skal opnås i størstedelen af året. Det er ikke et opnåeligt mål at forvente denne standard hele året - særligt ikke i vintermånederne. Banen vil blive plejet, så den kan nydes af alle medlemmer uanset handicap og af deres gæster.

For at sikre at målsætningen og alle underpunkterne skal lykkes er det nødvendigt med en godt gennemarbejdet plan for HG. Planen skal indeholde målsætninger for både banen men også klubhuset og dets faciliteter, samt driving range og Maglehøjbanen. (Par3)

En plan der går 10 år frem i tiden vil sikre HG en god og positiv udvikling på tværs af skiftende bestyrelser og udvalg.

Besøgende er velkomne forudsat at de opfylder klubbens kriterier om medlemskab af en anerkendt golfklub og kriterier om en minimum spillestandard, som bestyrelsen har besluttet, dvs. et handicap certifikat.

4 Klubhus

Klubhuset er opført da banen blev anlagt. Klubben selv er arkitekt på huset som er opført i blåmalet 1 på 2 træbeklædning. Taget går op til kip og er udvendig beklædt med røde betontagsten. Huset rengøres daglig. Der er et hold af frivillige medlemmer som står for den daglige vedligehold på udenomsarealerne. Arbejdet består af tømning af skraldespande feje og renholde fliser både omkring klubhuset og i bagrum. Desuden at gå til hånde som praktisk mand med at skifte el pærer i og uden for huset.

Græsset omkring huset klippes af greenkeeperne, og større opgaver omkring klubhuset som plantning eller fliselægning udføres af greenkeeperne i de stille perioder eller af entreprenører ude fra.

5 Drivingrange

Arealet plejes og passes af greenkeeperne. Klippehøjden er ca. fairwayhøjde så det til enhver tid er muligt at samle boldene. Rangebaldene tilhører træner teamet, som også er ansvarlig for at samle boldene.

6 Arbejde på banen

Mange specielle arbejdsopgaver skal afsluttes før et bestemt tidspunkt på året. Det er chefgreenkeeperens mål, efter regelmæssig drøftelse med forretningschefen, at planlægge arbejdet i god tid, således at de perioder, hvor arbejdet skal udføres kan aftales med hensyntagen til turneringsprogrammet og blive kommunikeret til medlemmerne.

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

7 Banen

HG's banen er tegnet af Jan Sederholm. Banen er anlagt i en tidligere grusgrav som efterfølgende er fyldt delvist op med blandet byggeaffald og store mængder leragtig jord, som består af ler, silt. Disse jordforhold er ikke i sig selv modstandsdygtige over for våde vejrforhold og vil nødvendigvis betyde, at banen på visse områder kan stå under vand efterår, vinter og forår. Perioder, der alle påvirkes på uheldig vis af trafik og intens brug - især af golfvogne der trækkes i det samme spor.

Mange områder på banen har været udsat for komprimering. I sådanne tilfælde følges en politik, der går ud på at mindske komprimeringen ved intens luftningsprogrammer og på at undgå yderligere komprimering i vintermånederne når græsset ikke længere gror, ved at udelukke brug af golfvogne.

7.1 Teesteder

Vedligeholdelsen af teestederne har høj prioritet. Om sommeren klippes de i mellem 8-10mm højde, om efteråret og foråret i 10-14 mm højde. De skal prikkes og luftes, samt gødes efter et fastlagt program. Teestederne klippes 2-3 gangen om ugen i højsæsonen, dog noget færre gange i forår og efterårsperioderne. I sommermånederne vil der blive gjort en særlig indsats over for slaghuller på teestederne. Det langsigtede mål er et program for udvidelse af teestederne med henblik på at tilpasse banen til stigende spil og at introducere *Festuca ssp* og *Agrostis* græsarter (rødsvingel og hvene) på teestederne. Brug af gødningbehandling skal overvejes nøje og skal anvendes forsigtigt med henblik på at holde niveauet for jordens fertilitet (frugtbarhed) lav.

7.2 Fairway

Fairways vil fortsat blive klippet i en højde på mellem 18 og 24 mm. Fairways skal vertidrænbehandles og vertikalskæres for at sikre en høj kvalitet af græs, samtidig skal poa annua hæmmes

og den gode bestand af rødsvingel fremmes. Fairways klippes 2-3 gange om ugen i spillesæsonen. Det er vores politik ikke at tilføre gødning på fairways som tidligere men at øge luftning af områderne ved at bruge vertidrænmaskinen og derigennem forbedre væksten. Alle fairways skal forbedres løbende med topdressing. Der anvendes udelukkende topdressing som passer i kornkurven til det eksisterende vækstlag.

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

7.3 Greenområder og forgreens

Klippehøjden for områder vil normalt være 36mm og forgreens i samme højde som tees 8-14mm disse områder skal der også gøres en indsats for at fremme gode græssorter. Desuden skal alle forgreens luftes, eftersås og topdresses så tuedannende græsser undgås.

7.4 Semirough og høj rough

Semiroughen skal under normale omstændigheder ikke klippes lavere end 50mm. Den skal klippes 1- 2 gange om ugen.

Nogle områder på banen vil fremstå med høj rough. Disse områder skal plejes så naturligt som muligt, til at beskytte dyr og planteliv, men også til at give banen flotte farveforskelle og variation. Nogle af områderne kan klippes når der er et behov, imens andre ikke bør klippes, da naturlig vegetation dermed bevares.

7.5 Greens

7.5.1 Huller

Der flyttes huller 3-5 dage om ugen i sommerperioden. Forår og efterår flyttes efter behov. Det er chefgreenkeeperen der i god tid før en Turnering bestemmer hvor hullerne placeres, derefter udleveres hulplaceringen til turneringslederen.

Turneringsudvalget udleverer et skema med datoer hvor der ønskes hulplaceringer skemaer. DGU anbefalinger om hulplaceringer følges, det vil sige at huller skal flyttes mindst en flaglængde fra det foregående hul og en flaglængde fra forgreen. Desuden skal hullet placeres hvor der er fair forhold.

Til daglig flyttes hullerne efter samme princip af den greenkeeper der får opgaven, som er udført senest kl.9.00.

7.5.2 Generelt

Poa annua er den hoved dominerende græssort på mange greens. Det er vores mål langsomt men sikkert at introducere

fescue og agrostis (rødsvingel og hvene) således at det er disse sorter der er dominerende. Denne proces skal udføres således at det er muligt at spille golf samtidig med eftersåning af greens. Det er også vigtigt at reducere kraftigt i det filtag der er opbygget på greens ved at det fastlagte og intensive luftningsprogram følges nøje over de næste 5 år, samtidig med en kraftig eftersåning og topdressning.

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

På lang sigt vil disse foranstaltninger give en sund bakterie aktivitet som kan hjælpe med til at nedbryde filtaget til kompost og dette vil medføre god, sund og dyb rodvækst.

7.5.3 Klipping

Klippehøjden på greens er til en hver tid chefgreenkeeperens ansvar og afhængig af hans dømmekraft og vejrets indflydelse, turneringer etc. Under normale og gode vækstbetingelser vil klippehøjde være 5-6mm om sommeren og 7-8mm i forårs og efterårsperioderne. Klippehøjden vil blive sat op ved tegn på slid og dårlig vækst eller når dagene bliver kortere og lysmængden mindre. Greens vil blive klippet ca.5-7 gange om ugen i vækst sæsonen og efter behov om vinteren.

Greens vertikalskæres efter behov. Det er vigtigt at følge udviklingen af green kvaliteten og udviklingen af de gode turfgræssers udbredelse. Igennem hele spillesæsonen vil det være en normal opgave at lufte greens med forskellige pencil eller krydspinde for hver ca. hver 14. dag for større modtagelighed for nedbør, samt en bedre rodudvikling og mindre filtdannelse på greenen. Desuden vil det forbedre boldens rul over greenen.

Det vil være almindelig praksis at klippe greens med singelklipper. Dette udføres så ofte som det er muligt at afse resurser til denne opgave. Det er især vigtigt i tørkeperioder, når greens er våde, bløde samt i forår og efterårsperioder. Når der klippes med singelklipper kan klippehøjden hæves med 0,5- 1,0 mm i klippehøjde. Det anbefales at der er glatte frontruller på alle klipperne, for at minimere et evt. slid af æresrunder og ved vendinger med maskinen uden for greens.

Det er vores politik at vande så lidt som muligt og tegn på tørkepletter skal behandles med "afspændingsmiddel" og håndvanding.

Den årlige behandling af greens inkluderer hulpropluftning, dybdeluftning, vertidrænbehandling, Pencil luftning og

dybdevertikalskæring. Luftning er den vigtigste opgave af alle i det omfattende vedligeholdsprogram.

7.6 Gødning

Der skal ikke tilføres fosfor på greens med mindre at gødningsanalyser viser et behov. Nitrogen og svovlsure gødning som 8-0-0 skal tilføres sammen med små mængder jern, kali og flydende tang. Desuden vil der i forår og efterårsperioderne blive anvendt NK gødninger fra de bedste producenter efter behov som følge af en gødningsanalyse.

Kemisk behandling og kontrol af sygdomme, skadedyr mos og ukrudt mm kan kun udføres i begrænset omfang og i henhold til gældende lovgivning. Der skal ved brug af pesticider føres nøje regnskab, og forbruget registreres i klubbens årlige grønne regnskab.

7.7 Pesticidforbrug

Forbruget af pesticider skal holdes på et absolut minimum for at sikre et sundt og naturligt miljø. Dette skal sikres ved at føre nøje regnskab med forbrug.

Forbruget registreres i det årlige grønne regnskab som fremlægges på hjemmesiden samt til DGU samlede grønne regnskaber.

Det er vigtigt at medarbejderne altid er opdateret med nyeste viden så den til enhver tid gældende lovgivning på området overholdes.

Forretningschef og bestyrelse holdes løbende orienteret.

7.8 Top dressing

Efter hulprop prikning af greens med 12-16mm piber og 3-5cm afstand imellem hver skal der tilføres 15-30 ton top dressing for hver operation. Der forventes et forbrug på 100-200 ton af et specielt udvalgt produkt. Mængden af topdressingmateriale som tilføres greens er bestemt af budgettet og i 2010 er der regnet med et forbrug på 150 ton. Over de næste år skal der afsættes flere penge til topdressing og et effektivt luftningsprogram. Alle tees top dresses også. Der må ikke anvendes anden top dressing til greens end den forskrevne, fra Dansk Jordforbedring med spagnum, for at sikre en fremtidig succes på greens.

7.9 Dræn og grøfter

I HG, har fordelingen af overfladevand meget høj prioritet. Mange afvandingsgrøfter og "græssøer" er i orden men skal

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

løbende holdes rene for sten, jord og silt. I sommerhalvåret skal kanterne mindst 1 gang årligt klippes og rives og der renses for evt. slam mm, for at sikre at vandet kan løbe frit. Alle dræn på fairways o.lign skal renses løbende for at sikre en effektiv afledning af vandet væk fra områder i spil.

Telefon 46 13 61 88

7.10 Bunkers

Bunkers bliver eftersat dagligt og revet hvis der er skyllerender, dyrespor mm. De vil i sig selv dræne godt ved at benytte et passende materiale, desuden vil alle bunkers løbende blive renoveret, dette betyder også udskiftning af sand i alle bunkers. Farven på sandet skal tilpasses omgivelserne således at bunkers til enhver tid falder naturligt ind i området.

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

Der skal en rive i alle bunkers, 2 i de store, og det forventes at alle spillere river deres nedslagsmærke og deres fodspor samt genplacerer hele riven i bunkeren.

8 Lukning af banen

Information om banelukninger kan ses på klubbens hjemmeside. Banen vil dagligt blive vurderet og evt. ændringer opdateret senest kl. 6.30 om sommeren og kl. 7.30 om vinteren.

Der vil desuden være et opdateret opslag ved skranken i klubhuset.

Chefgreenkeeperen, eller i hans fravær 1. Assistenten kan lukke banen hvis vejret har gjort banen uspillelig og at spil på banen vil skade banen.

Det kan være forhold hvor der står blankt vand på greens eller hvis banen er oversvømmet efter meget regn og sne eller frost.

Genåbningen af banen kan kun ske efter at alle 18 huller er kontrolleret og fundet i orden af chefgreenkeeperen eller dennes substitut på dagen.

8.1 Provisoriske greens / vintergreens.

1. Der spilles til provisoriske greens når det vurderes at arbejdet er så omfattende at der opnås et hurtigere og bedre resultat. Der lukkes højst 2 greens samtidig.
2. Der spilles til vintergreens om vinteren i perioder med rimfrost og sne.

8.2 Frost

Skader forårsaget af spil i frostvejr kan deles i 2 kategorier:

1. Ved frost, knækker plantevævet meget nemt under spillernes fødder. Efter tøvejr er det muligt at se brune fodspor i flere uger. Jo mere spil der er i perioder med frost jo større vil skaderne også blive. Nogle områder får en tynd bestand af græs og er mere modtagelig over for sygdomme når foråret kommer.
2. Langtidsskader kommer når spil har fundet sted efter pludselig tøvejr. Under sådanne forhold vil den øverste 1cm være blød og jorden under er frossen. Disse langtidsskader viser sig som skader på rodnettet når der er spilleraktivitet på den bløde overflade. Desuden ødelægges puttingoverfladen og der vil fremkomme store arealer med svage områder som skal bruge lang tid ind i spillesæsonen for at restituere.

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

Den bedste måde til at overvinde disse problemer er at forberede gode vintergreens tidligt i efteråret. Desuden skal der være en god og spændende vinterbane som spillerne kan bruge når banen lukkes for vinteren. På denne måde kan spillet og dermed slid fordeles således at de "normale" greens er spilleklar til foråret.

Hvornår det er tid til at bruge vinterbanen er til enhver tid chefgreenkeeperens beslutning. Det er vejret og baneforholdene der bestemmer hvornår greens skal lukkes for vinteren for at undgå skader.

9 Ansatte greenkeeper og medlemmer

9.1 Arbejdet på banen

Alle greenkeeper skal vejledes så de ikke forstyrrer spillet unødigt, Når det er sagt skal arbejdsdagen ellers være så produktiv som mulig, og specielt om morgenen.

Alle spillerne bedes hermed vise hensyn til greenkeeperne og ikke stoppe dem unødigt i deres arbejde, specielt om morgenen, dette vil komme dem til gode og er i alles interesse. Der er skrevet en side om adfærd og opførsel på banen. Læs sidste side.

9.2 Klager

Medlemmer og greenfeespillere må ikke klage over en greenkeepers adfærd eller arbejdsmåde til andre greenkeeper. Alle klager skal rettes til chefgreenkeeperen eller forretningschefen som så vil undersøge årsagen. Er de enige i fremgangsmåden kan sagen tages op af bestyrelsen.

10 Maskiner

Chefgreenkeeperen skal udarbejde en løbende 5-10 årig investeringsplan og Cost-Benefit beregning for indkøb af nye maskiner, overvejelser i forbindelse med udvidelser, større reparationer og fornyelser. Forretningschefen og bestyrelsen godkender og sørger for at indarbejde investeringerne i budgetterne for de næste år. Desuden skal der løbende udføres opfølgning af maskinkatalog.

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

Chefgreenkeeperen er ansvarlig for at holde sig selv ajour med udviklingen inden for golfbane vedligehold både på maskinsiden men også alment og dermed kan give sine anbefalinger til baneudvalg og forretningschef.

Klubbens mekaniker skal stå for vedligeholdelsen af alle maskiner i henhold til smøreskemaer og medfølgende servicebog. Desuden skal mekanikeren vejlede og udføre præventiv service, hoved service og justering etc. Mekanikeren skal observere omkostningstunge reparationer, som før har været udført af andre, således at man hen af vejen selv kan klare denne opgave og dermed spare denne merudgift.

11 Vanding

Den overordnede politik er at bruge så lidt vand som muligt, for således at fremtvinge lange og dybtgående rodnet. Dog er det sikkert at der i alle sæsoner er perioder hvor det naturlige regnfald ikke er tilstrækkeligt til at holde græsset i live og derfor har behov for et supplement. Vand er også nødvendigt for at sikre en god nedvanding af gødning og andre tilførte materialer. Derfor er det vigtigt at have garanti for en sikker vandresurse for optimal pleje af en golfbane.

11.1 Vandleverance

HG er selvforsynende med vandingsvand til greens og tees. Vandet pumpes op fra søen som fyldes med vand fra banens dræn og grøfter, samt grundvand. Det er vigtigt at der hele tiden udtages prøver af dette vand, da der også ledes drænvand til søen fra andre arealer som på nuværende tidspunkt drives som landbrug. Desuden er det vigtigt at der ikke ledes kvælstof ud i vandet fra de marker der stædig drives med landbrug. Til sidst er vandet pH/ Rt (0,5 til forskel) værdi vigtig at registrere da det ikke må være for højt. (Optimale tal er 5,5 - 6,0).

12 Økonomisk kontrol

12.1 Langsigtet budget

I oktober skal chefgreenkeeperen udarbejde en liste over nye maskiner der bør indkøbes og desuden notere problemer der er opstået i løbet af året med hensyn til maskinparken. Dette vil føre til det endelige beløb der skal budgetteres med det følgende år med udskiftninger og reparationer i henhold til den løbende 5-årige investeringsplan. Derefter skal det bearbejdes grundigt af chefgreenkeeper og forretningschef til endelig godkendelse i bestyrelsen. Desuden skal chefgreenkeeperen udarbejde/indhente et prisoverslag når der er vedtaget større opgaver på banen så udgifterne er indregnet i budgetterne for det kommende år.

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

12.2 Økonomisk overblik

For hver måned skal budgetterne gennemgås og sammenlignes med det godkendte budget, hvor chefgreenkeeperen skal forklare evt. overskridelser. Budgetoverskridelser må ikke uden forudgående godkendelse finde sted.

13 Økologi og fauna

I/S Hedeland er ansvarlig for plejen af den omkringliggende randbeplantning. Denne beplantning skal have karakter af skovbryn og må kun stedvis brydes med åbninger. Beplantningen på selve golfbanen skal løbende holdes ved lige af golfklubbens greenkeepere.

Det er en meget vigtig del af banens politik at pleje det naturlige dyr og planteliv der er på banen, der er ofte besøg af rådyr, hare og fasaner. Desuden er der et rigt fugleliv omkring søer og vandhuller. Af fugle kan især nævnes tårnfalke, stære, hejre, natugle og musvåger.

De arealer der er ude af spil på banen skal der værnes om så der opstår en så naturlig balance som muligt af hensyn til plante og dyrelivet. Hegn, træer og busketter skal beskæres og plejes så de også fremover vil fremstå som forhindringer og en naturlig del af golfbanen. Beslutningen om hvor og hvornår der skal beskæres og tyndes ud i krat og skov ligger hos chefgreenkeeperen.

Træer som påvirker banen, specielt ved at hænge i vejen og skygge for teesteder og greens skal stynes eller i værste fald fældes. Dette arbejde kan kun udføres med kyndig vejledning fra



I/S Hedeland og chefgreenkeeperen. Plantning af træer bør udføres hvor det er nødvendigt, med professionel rådgivning når det er nødvendigt med hensyn til bandedesign.

14 Professionelle råd

Chefgreenkeeperen har inden for de budgetterede rammer bemyndigelse til at søge råd og hjælp af eksperter udefra ved udarbejdelse af jord og vandanalyser og i øvrigt hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med ukendte skadedyr og svampeangreb.

Banen må ikke ændres arkitektonisk medmindre der søges råd og ideer hos en kvalificeret golfbane arkitekt der også godkendes af bestyrelsen.

Udarbejdet af Chefgreenkeeper og Baneudvalg.

Rev. den 22-2-2011.

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene

Reglement vedr. greenkeepernes arbejde på banen.

Gældende for medlemmer, besøgende og personale.

1. Daglig baneklargøring

Dette er gældende for arbejde på og omkring greens, tees, områder, fairways og bunkers. Det varer normalt 4 timer for personalet at udføre disse daglige opgaver, ved at klippe og ordne det i den mest produktive rute rundt på banen.

Arbejdsdagen begynder kl. 6.30 i sommerperioden og afhængig af dagens længde rykkes tidspunktet frem, dog ikke senere end 7.30 om vinteren.

Spillere der begynder før 9.00 skal vise ekstra hensyn og give plads til personalet så de har gode muligheder for at færdiggøre deres daglige gøremål på med mindst mulig arbejdstid. Flytning af huller, klippe mm

2. Meddelser til medlemmer og gæster:

Følgende opgaver vil være beskrevet på Hjemmesiden, i gangen og starthus.

- A Når der anvendes kemikalier på banen.
- B Når der udføres særlige arbejdsopgaver.
- C Når der spilles til provisoriske greens.

3. Spiller og greenkeeper personale

Spilleren skal til enhver tid sikre sig, at de ikke kan ramme eller genere personalet. Der må ikke spilles ind til green når der arbejdes på og omkring en green.

Er personalet i gang med at klippe på og omkring en green gøres dette arbejde færdigt inden der vinkes klar til fortsat spil.

Personalet vil, når der arbejdes på en green gå til side når det er passende og give klart signal når de er klar til at der spilles ind til den pågældende green.

Greenkeeperne har fortrinsret på banen. Når banen er klargjort er det personalet der giver plads til spillerne.

4. Klager

Alle klager skal gives til chefgreenkeeperen eller forretningschefen, og aldrig direkte til greenkeeper personalet.

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene



Derefter undersøges forholdene omkring klagen sammen med chefgreenkeeperen med referat til bestyrelsen hvis det findes nødvendigt.

Revideret 22-2-2011

Jan Ebdrup

Telefon 46 13 61 88

Stærkendevej 232A
2640 Hedehusene